



Document Solutions

WYDAJNE URZĄDZENIE DLA MAŁEGO BIURA I GRUPY ROBOCZEJ

Dwustronne drukowanie, karta sieciowa i funkcje faksu sprawiają, że Kyocera FS-1325MFP spełni oczekiwania użytkowników w małych biurach i grupach roboczych. Dzięki możliwości drukowania z prędkością 25 stron na minutę i wydajnemu tonerowi, urządzenie z łatwością poradzi sobie także z większymi pracami. Technologia wydajnych komponentów umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji oraz ogranicza wpływ na środowisko.

- Drukowanie z prędkością 25 stron A4 na minutę
- Taca uniwersalna na 250 arkuszy
- Funkcja drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksu
- Funkcja automatycznego druku dwustronnego
- USB i karta sieciowa w standardzie
- Niezwykle kompaktowe wymiary
- Niezawodne dzięki trwałym i wydajnym komponentom
- Wysoka wydajność tonera i bardzo niskie koszty eksploatacji



Drukowanie dwustronne skutecznie zmniejsza zużycie papieru i wpływa korzystnie na obniżenie kosztów eksploatacji.

Skrzynka dokumentów pozwala zapobiec pomieszaniu dokumentów drukowanych przez kilku użytkowników.



FS-1325MFP

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.

Dzięki wydajnym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie.

Modularna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej. Dodatkową korzyścią jest także minimalny wpływ na środowisko naturalne.

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia:

KYOCERA ECOSYS Laser

Wyświetlacz na panelu operacyjnym:
2-liniowy LED

Prędkość drukowania i kopiowania:
25 stron A4 na minutę

Rozdzielczość:
1200 dpi (1800 x 600 dpi, druk), 600 x 600 dpi (skan/kopia)

Wydajność:
Maks. 20 000 stron A4 miesięcznie

Czas nagrzewania:
Ok. 28 sekund

Czas pierwszego wydruku:
Ok. 7,5 sekundy

Czas pierwszej kopii:
Ok. 13 sekund

Procesor:
ARM 390 MHz

Pamięć:
Standard 64 MB

Interfejsy:
USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)

Wymiary (szer x głęb x wys):
390 x 361 x 362 mm

Waga:
Ok. 10,1 kg

Napięcie zasilania:
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:
Kopiowanie / drukowanie: 345 W / 355 W
Tryb gotowości: 8 W
Tryb uśpienia: 4 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):
Kopiowanie / drukowanie: tryb cichy 49 dB(A)
Kopiowanie / drukowanie: tryb zwykły 50 dB(A)
Tryb gotowości: 41 dB(A)

Certyfikaty:
TÜV/GS, CE

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa:
Kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; 1-kartkowa taca ręczna: 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm

Drukowanie 2-stronne: 60 – 120 g/m²; A4, Letter, Legal

Szyba oryginałów:
Do 216 x 297 mm

Automatyczny podajnik dokumentów:
1-stronny, pojemność maks. 40 arkuszy, 216 x 356 mm

Pojemność wyjściowa:
100 arkuszy drukiem do dołu

DRUKOWANIE

Emulacje:
GDI

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 R2 i Mac OS X

Dodatkowe możliwości drukowania:
Skrzynka wydruków

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału:
A4 / Legal

Kopiowanie ciągłe:
1–99

Zakres zoom:
25–400% co 1%

Współczynniki zoom:
4 zmniejszenia / 4 powiększenia

Ustawienia obrazu:
Tekst + foto, tekst, foto

Dodatkowe możliwości kopiowania:
Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1/4w1, funkcja kopiowania dowodów osobistych, programy użytkownika, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE KOLOROWE

Metody skanowania:
TWAIN (USB), WIA

Prędkość skanowania:
Z szyby: 2,7 sek. w mono lub 11 sek. w kolorze (300 dpi, A4)
Przez ADF: 18 str. mono lub 6 str. kolorowych (300 dpi, A4)

Dostępne rozdzielczości:
600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)

Maksymalny format skanowania:
A4, Legal

Typ pliku:
BMP, TIFF, JPG, PDF

Metody kompresji:
MMR

Funkcjonalności skanera:
Skanowanie kolorowe, programowanie, skanowanie ciągłe

FAKS

Kompatybilność:
ITU-T super G3

Szybkość modemu:
Maks. 33.6 kbps

Szybkość transmisji:
Poniżej 4 sekund

Prędkość skanowania:
3 sekundy

Skrócona książka adresowa:
3 numery

Książka adresowa:
100 pozycji

Dostępne rozdzielczości:
Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm
Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm
Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm

Maksymalny format oryginału:
A4, Legal

Metody kompresji:
MMR, MR, MH

Funkcje:
Rozsyłanie, odbiór do pamięci

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19752
Toner eksploatacyjny na 2100 stron A4

Toner startowy: wydajność 1000 stron A4

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Warunkiem jest użytkowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wymogów konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami serwisu.



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl



* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

KYOCERA
Document Solutions