



Document Solutions


NAJMNIEJSZA DRUKARKA Z BĘBNEM CERAMICZNYM

Kompaktowa i ekonomiczna drukarka Kyocera FS-1041 została wyposażona w przycisk "Quiet Mode", który umożliwia cichą pracę, zwiększając tym samym komfort użytkowników. Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony wynosi 8,5 sekundy lub mniej od momentu wysłania zadania. Drukarka wyposażona została w trwałe i wydajne podzespoły, dzięki czemu możesz zawsze na niej polegać.

- ▶ Drukowanie z prędkością 20 stron A4 na minutę
- ▶ Podajnik papieru na 250 arkuszy A4
- ▶ Rozdzielczość 1200 dpi (1800 x 600)
- ▶ Zaprojektowana dla środowiska Windows i Mac
- ▶ Kompaktowe wymiary drukarki
- ▶ Cichy tryb drukowania dzięki funkcji "Quiet Mode"
- ▶ Bęben ceramiczny na 100 000 wydruków
- ▶ Koncepcja ECOSYS



Przycisk "Quiet Mode" pozwala obniżyć poziom hałasu drukarki.



Składana kasetka na papier pozwala oszczędzić miejsce na biurku, kiedy drukarka jest nieużywana.



FS-1041

MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA A4

ECOSYS ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania administracji oraz eksploatacji.

Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwi elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwi dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia:
KYOCERA ECOSYS, mono laser

Prędkość drukowania:
20 stron A4 na minutę

Rozdzielczość:
1200 dpi (1800 x 600)

Wydajność:
Maks. 10 000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania:
Ok. 16 sekund

Czas wydruku pierwszej strony:
Ok. 10 sekund

Wymiary (szer x gł x wys):
358 mm x 262 mm x 241 mm

Waga:
Ok. 6,3 kg

Napięcie zasilania:
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:
Drukowanie: 304 W
Tryb gotowości: 5 W
Tryb uśpienia: 3 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
Drukowanie: 50 dB(A) / Quiet Mode: 49 dB(A)
Tryb gotowości: 28 dB(A)

Certyfikaty: TÜV/GS, CE

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa:
Podajnik papieru na 250 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm

Pojemność wyjściowa:
150 arkuszy wydrukiem do dołu

DRUKOWANIE

Procesor:
ARM 390 MHz

Pamięć:
32 MB RAM

Interfejsy:
USB 2.0 (Hi-Speed)

Emulacje:
Host-based

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 i Mac OS X

EKSPLOATACJA

Wydajność tonerów zgodnie z normą ISO /IEC 19752

TK-1115:
Toner czarny o wydajności 1600 stron A4
Toner startowy: toner czarny o wydajności 700 stron A4

GWARANCJA

GWARANCJA 2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

 **KYOCERA**
Document Solutions